

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Октябрьский

ул. Герцена, д.7, г. Октябрьский, Республика Башкортостан, 452607

Тел/факс (34767)63046 E-mail: rpnrb02_ok@rpnrb.ufanet.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ГБПОУ Октябрьский нефтяной колледж
им.С.И.Кувыкина
452616, г.Октябрьский РБ, ул.Кувыкина,15
(место составления акта)

" 20 " февраля 2016 г.
(дата составления акта)
14.00 час.-16.00 час
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 19 _____

По адресу /адресам: Республика Башкортостан, г.Октябрьский, ул.Кувыкина,15,
г.Октябрьский, ул.Кувыкина,15а, г.Октябрьский, ул.Крупской,1, г.Октябрьский, ул.Свердлова,44
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 01.02.2016г. № 433 начальника Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Габидуллиной Назиры Рафаиловны
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Октябрьский
нефтяной колледж им. С.И.Кувыкина
юридический адрес: 452616, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Кувыкина, 15
(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество(последнее- если имеется) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
индивидуального предпринимателя при осуществлении деятельности по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки 1 рабочий день/3,5 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РБ в г.Октябрьский

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Октябрьский нефтяной колледж им. С.И.Кувыкина Халиков Рустам Венерович -02.02.2016г. в
15.00 час
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время).

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется
 (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Гафарова Гузель Халитовна, ведущий специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Октябрьский

эксперты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Октябрьский: помощник санитарного врача Латыпова Лидия Раифовна, помощник санитарного врача Низамутдинова Зилия Ахуньяновна

Аттестат аккредитации № RA.RU.710014 выдан 27 апреля 2015 г., Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Октябрьский нефтяной колледж им. С.И.Кувыкина Халиков Рустам Венерович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Внеплановая выездная проверка в отношении Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Октябрьский нефтяной колледж им. С.И.Кувыкина, юридический адрес: 452616, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Кувыкина, 15 Адреса фактического осуществления деятельности: Республика Башкортостан, г.Октябрьский, ул.Кувыкина,15, г.Октябрьский, ул.Кувыкина,15а, г.Октябрьский, ул.Крупской,1, г.Октябрьский, ул.Свердлова,44, проведена в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» на предмет исполнения предписания об устранении выявленных нарушений от 06 февраля 2015 г. № 02.27.43.09 (далее – предписание), выданного Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Октябрьский по результатам внеплановой выездной проверки,

В ходе плановой выездной проверки 15.02.2015г. с 09.00 час до 12.00 час, 18.02.2016г. с 08.00 до 10.00 час в отношении Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Октябрьский нефтяной колледж им. С.И.Кувыкина, юридический адрес: 452616, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Кувыкина, 15 Адреса фактического осуществления деятельности: Республика Башкортостан, г.Октябрьский, ул.Кувыкина,15, г.Октябрьский, ул.Кувыкина,15а, г.Октябрьский, ул.Крупской,1, г.Октябрьский, ул.Свердлова,44

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным

требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _ _ _ _

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _ _

нарушений не выявлено:

Предписанием об устранении выявленных нарушений от 06 февраля 2015 г. № 02.27.43.09, срок исполнения до 10.02.2016г. предписывалось:

В соответствии с требованиями:

1.СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» (с изменениями), а именно:

- 1) п.2.2.3.18 СанПиН 2.4.3.1186-03 - мастерские лабораторного корпуса по ул.Кувыкина,15 оборудовать умывальниками с подачей горячей и холодной воды , в мастерских по адресу ул.Крупской, 1 (токарной, сварочной, мастерской КИП и др.) к умывальным раковинам подвести горячую воду; Данный пункт предписания исполнен, что подтверждается визуальным осмотром помещений мастерских.
- 2) п.2.4.3.2 СанПиН 2.4.3.1186-03 –обеспечить соблюдение режима проветривания учебных кабинетов во время перемен; На день проверки 15.02.2016г. режим проветривания в учебных кабинетах соблюдается.
- 3) п.2.2.3.17,п.2.4.3.6 СанПиН 2.4.3.1186-03 - в мастерской электромонтажа (работа с паяльниками) рабочие места оснастить местной вытяжной вентиляцией ; По данному пункту предписания издан приказ № 40 от 04.02.2016г. , согласно которому занятия в мастерской электромонтажа (работа с паяльниками) не проводятся, данные занятия перенесены в мастерскую учебного корпуса по ул.Крупской,1. Заключен договор на установку вытяжной вентиляции с ООО «Технопромсервис» в мастерской электромонтажа.
- 3) п.2.2.4.4 СанПиН 2.4.3.1186-03- при спортивном зале учебного корпуса по ул.Крупской,1 оборудовать раздевалку для девочек; Данный пункт предписания исполнен, что подтверждается визуальным осмотром помещений спортивного зала.
- 4) п.2.2.4.11 СанПиН 2.4.3.1186-03 – в лабораторном и учебном корпусах по ул.Кувыкина,15 оборудовать комнаты личной гигиены для девушек; Данный пункт предписания исполнен, что подтверждается визуальным осмотром сан.узлов для девочек учебных корпусов (в отдельной кабине установлены биде с подводом горячей и холодной воды).
- 5) п.2.5.1.1, п.2.5.1.2 п.2.5.1.5 СанПиН 2.4.3.1186-03– обеспечить проведение ежедневной влажной уборки в помещениях мастерских лабораторного корпуса, в том числе сан. узлах при мастерских; Обеспечить наличие дезинфицирующих средств для проведения уборки. Данный пункт предписания исполнен, что подтверждается визуальным осмотром помещений.
- 6) п.2.4.2.5 СанПиН 2.4.3.1186-03–в учебных кабинетах классные доски оборудовать софитами со светильниками; Данный пункт предписания исполнен, что подтверждается визуальным осмотром учебных кабинетов колледжа.
- 7) п.2.5.1.7 СанПиН 2.4.3.1186-03–обеспечить маркировку уборочного инвентаря (тряпки, ведра, щетки). Данный пункт предписания исполнен, уборочный инвентарь промаркирован;

8) п.2.3.5 СанПиН 2.4.3.1186-03- обеспечить горячим водоснабжением помещения медицинского кабинета, расположенного в лабораторном корпусе; Данный пункт предписания исполнен, в мед кабинете установили электроводонагреватель, горячая вода подведена к умывальной раковине;

9) п.2.8.7 СанПиН 2.4.3.1186-03 – обеспечить прохождение медицинского осмотра сотрудниками колледжа в соответствии с требованиями Приказа № 302-н от 12.04.2011г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные и предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»). Данный пункт предписания исполнен, что подтверждается представленными личными медицинскими книжками сотрудников;

2. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (с изменениями):

10) п.11.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 – в компьютерном кабинете № 15 по ул.Крупской,1 оборудовать одноместные столы для работы с ПЭВМ с 2-мя отдельными горизонтальными поверхностями : одна- для размещения ПЭВМ и вторая - для клавиатуры . Данный пункт предписания исполнен, что подтверждается визуальным осмотром компьютерного кабинета .

11) 9.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 – в компьютерных кабинетах № 220, №238 лабораторного корпуса, №304 учебного корпуса обеспечить расстановку рабочих мест пользователей ПЭВМ таким образом, чтобы расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов составляло не менее 1,2 м. Данный пункт предписания исполнен, что подтверждается визуальным осмотром компьютерных кабинетов № 220 и №238 .

12) п.9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03- в компьютерных кабинетах №232 и 211 все рабочие места пользователей ПЭВМ оборудовать подъемно-поворотными стульями; Данный пункт предписания исполнен, что подтверждается визуальным осмотром компьютерных кабинетов № 232 и №211 .

3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»

13) табл. 2, п.33, п.34, п.35 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 -в учебных кабинетах № 20;21;25;28,205,220,222,223 обеспечить доведение уровня искусственной освещенности на рабочих местах до гигиенических нормативов; Данный пункт предписания исполнен, что подтверждается протоколом замеров освещенности Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» в г. Октябрьский № Ф-117 от 19.02.2016г.

4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

14) п.3.7 СанПиН 2.4.5.2409-08 –светильники в производственных и в складских помещениях в столовой обеспечить влагопылезащитными плафонами; Данный пункт предписания исполнен, что подтверждается визуальным осмотром помещений столовой.

15) п.4.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 – в столовых производственные столы, не имеющие покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств, заменить на столы с

- цельнометаллическим покрытием ; Данный пункт предписания исполнен, что подтверждается визуальным осмотром помещений столовой
- 16) п.5.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 –в столовой №2 для мытья кухонной оборудовать 2-секционную ванну Данный пункт предписания исполнен, что подтверждается визуальным осмотром помещений столовой
- 17) п.4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08- в столовой№1 обеспечить маркировку разделочных ножей ; Данный пункт предписания исполнен, на день проверки 15.02.2015 г. разделочные ножи промаркированы.
- 18)п.4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 – в столовой№1 и№2 не допускать использования эмалированной кухонной посуды с отколотой эмалью, столовой посуды со сколами; Данный пункт предписания исполнен, на день проверки 15.02.2015 г. посуда со сколами не выявлена;
- 19) п.5.8, п.5.16 СанПиН 2.4.5.2409-08 - для мытья кухонной посуды использовать щетки, запретить использование губок; Данный пункт предписания исполнен
- 20) п.6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 - обеспечить соответствие фактического рациона питания учащихся в столовой №1 утвержденному меню; Примерное меню находится на экспертизе в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» в г.Октябрьский;
- 21) п.8.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 - в столовой№1 для сырых овощей и овощей, прошедших тепловую обработку, приобрести отдельные овощерезки. По данному пункту предписания представлен договор на поставку 2-х овощерезок (счет № 35 от 08.02.2016г. ООО «ТК Ресторация»
- 22) п.6.31 СанПиН 2.4.5.2409-08 - ассортимент дополнительного питания, реализуемого через буфет, по адресу ул.Кувыкина,15, утвердить руководителем образовательного учреждения и согласовать с Роспотребнадзором; Данный пункт предписания исполнен.
- 23) п.8.25 СанПиН 2.4.5.2409-08 - в столовой №1 холодные закуски выставлять на раздачу в охлаждаемой витрине; По данному пункту предписания в столовой оборудована раздаточная линия с охлаждаемой витриной;
- 24) п.8.28 СанПиН 2.4.5.2409-08- в столовой №1 для приготовления корейского салата уксус заменить на лимонную кислоту; По данному пункту предписания корейский салат исключен из меню.
- 25) п.9.4 ,п.14.8 СанПиН 2.4.5.2409-08- в столовой №1 обеспечить проведение С-витаминизации третьих блюд; Данный пункт предписания выполняется, проводится С-витаминизация 3-х блюд с регистрацией в одноименном журнале.
- 26) п.10.4 СанПиН 2.4.5.2409-08- в лабораторном и учебном корпусах оборудовать питьевые фонтанчики, конструкция которых предусматривает наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной струи; Данный пункт предписания выполнен, в учебных корпусах обопродованы 2 стационарных питьевых фонтанчика.
- 27) п.6.11 СанПиН 2.4.5.2409-08- технологические карты в столовой №1 и в столовой №2 оформить в соответствии с предъявляемыми требованиями приложения 5 настоящих санитарных правил, обеспечить наличие технологических карт на все приготовляемые блюда; Данный пункт предписания выполнен, оформлены новые технологические карты.
- 28) п.8.9 СанПиН 2.4.5.2409-08- в столовой №1 в мясном цехе оборудовать отдельный стол для обработки сырой птицы и отдельный разделочный инвентарь для обработки сырой птицы. Данный пункт предписания выполнен, что подтверждается визуальным осмотром помещений столовой
- 29) п.13.3 СанПиН 2.4.5.2409-08- не допускать работу поваров с неснятыми ювелирными украшениями (цепочки, серьги, кольца); Данный пункт предписания выполнен, контроль осуществляет зав. столовой.
- 30) п.14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08- в столовой №1 обеспечить своевременное внесение записи в журнале бракеража готовой кулинарной продукции о проведении оценки качества блюд: Данный пункт предписания выполнен, журнал ведется своевременно.
- 31) п.14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08- н в столовой №1 в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья указывать дату и час фактической реализации скоропортящихся

продуктов; Данный пункт предписания выполнен, в журнале указывается дата и час фактической реализации скоропортящихся продуктов;

32) п.14.7 СанПиН 2.4.5.2409-08- в столовой №1 в журнале «Здоровья» обеспечить своевременное внесение записи о проведенном осмотре работников столовой на наличие гнойничковых заболеваний, а также ангины, катаральных явлений верхних дыхательных путей; Данный пункт предписания выполнен, журнал ведется своевременно.

33) п.14.9 СанПиН 2.4.5.2409-08- в столовой №1 и в столовой №2 обеспечить ведение журнала «Ведомость контроля за питанием» с целью контроля за качественным и количественным рационом питания; Данный пункт предписания выполнен, журнал ведется.

34) п.14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08- в столовой №1 суточная проба готовых блюд хранить не менее 48 часов; На день проверки суточная проба оставлена, хранится 48 часов.

35) п.14.12 СанПиН 2.4.5.2409-08, СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"» (с изменениями)- в столовых №1 и №2 организовать производственный контроль (лабораторные исследования) для подтверждения безопасности приготовляемых блюд на соответствие их гигиеническим требованиям, определения в пищевых продуктах пищевой ценности и подтверждения безопасности контактирующих с пищевыми продуктами предметами производственного окружения; Представлена программа производственного контроля и протоколы лабораторно-инструментальных исследований по программе производственного контроля за 2016 год.

36) п.6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08- в столовой №2 обеспечить организацию горячего питания учащихся в учебный день в субботу при 6-дневной учебной неделе; В учебном корпусе №2 занятия учащихся проводятся по 5-дневной учебной неделе, что подтверждается представленным расписанием учебных занятий.

5. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов» (с изменениями), а именно:

37) п.5.1 СП 2.3.6.1079-01 – при размещении цехов в столовой №2 исключить встречные потоки сырья и готовой продукции; По данному пункту предписания для соблюдения поточности мясной и хлебобулочный цех поменяли местами.

38) п.3.8 СП 2.3.6.1079-01 - в столовых в местах присоединения моечных ванн к канализационной сети обеспечить наличие воздушного разрыва не менее 20мм от верха приемной воронки; Данный пункт предписания выполнен, что подтверждается визуальным осмотром помещений столовой

39) п.5.5 СП 2.3.6.1079-01- в складских помещениях и производственных цехах столовой №1 и столовой №2 стены отделать материалами, допускающими проведение влажной уборки и дезинфекции Данный пункт предписания выполнен, что подтверждается визуальным осмотром помещений столовой

40) п.6.10 СП 2.3.6.1079-01- в столовой №1 использование эмалированной посуды (ОВ) с отколотой эмалью; Данный пункт предписания выполнен, что подтверждается визуальным осмотром помещений столовой

6. СанПиН 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»:

- 41) п.3.1 СанПиН 2.1.2.2844-11 – в общежитии №3 комнаты для самостоятельных занятий оборудовать учебными столами Данный пункт предписания выполнен, что подтверждается визуальным осмотром помещений общежития.
- 42) п.4.1.1 СанПиН 2.1.2.2844-11 – в общежитии №2 помещения умывальных, кухни и прачечной обеспечить горячим водоснабжением; Данный пункт предписания выполнен, что подтверждается визуальным осмотром помещений общежития.
- 43) п.5.9 СанПиН 2.1.2.2844-11 – в общежитиях №1, №2, и №3 мягкий инвентарь (матрасы, одеяла, подушки) подвергать ежегодной камерной дезинфекции, а также дезинфекции после каждого выселения проживающих. Данный пункт предписания выполнен, что подтверждается актом выполненных работ МУП «Блеск» № 207 от 06.07.2015г.
- 44) п.4.4.6 СанПиН 2.1.2.2844-11 – в общежитии №2 в кладовой для хранения чистого белья полки стеллажей выполнить из гигиенического покрытия; Данный пункт предписания выполнен, что подтверждается визуальным осмотром помещений кладовой.


7. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».


- 45) п.4.2, п.11.14 СанПиН 2.1.3.2630-10 - в изоляторе общежития №1 и общежития №3 пол отделать материалом, устойчивым к воздействию моющих и дезинфицирующих средств ; Данный пункт предписания выполнен, что подтверждается визуальным осмотром помещений изоляторов.
- 46) п.7.8 СанПиН 2.1.3.2630-10 – в изоляторе общежития №3 светильник обеспечить влагопылезащитным исполнением; Данный пункт предписания выполнен, что подтверждается визуальным осмотром помещений изолятора.

8. СП 3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа», СП 3.1.2.1382-03 «Дополнения и изменения к СП 3.1.2.1319-03 "Профилактика гриппа"», а именно:

- 47) п.7.6. СП 3.1.3.1319-03- на день проверки 21.01.2015г. в учреждении организовать санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по профилактике ОРВИ и гриппа в полном объеме, а именно соблюдение режима проветривания во время перемен, обеспечение дез. средствами для проведения влажной уборки и дезинфекции; Данный пункт предписания выполняется, санитарно-противоэпидемические мероприятия в колледже проводятся

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые в акту документы: протокол измерения освещенности Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» в г.Октябрьский (вх. от 20.02.2016г.) № Ф-117 от 19.02.2016г.

Подписи лиц, проводивших проверку: ведущий специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в г.Октябрьский Гафарова Г.Х. *Гафарова*

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Октябрьский нефтяной колледж им. С.И.Кувыкина Халиков Р.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

20 *сентября* 2016 г.

 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

 (подпись уполномоченного
 должностного лица (лиц),
 проводившего проверку)